



Bezbednosni list
U skladu sa Pravilnikom o sadržaju
Bezbednosnog lista
(Sl. Gl. RS 100/11)



Datum izrade: 30.07.2020.

FARECLA G3 EXTRA PLUS – POLIR PASTA

Verzija broj:1
Datum verzije:
Revizija broj:/
Datum revizije: /

Poglavlje 1. Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet

Podpoglavlje 1.1. Identifikacija hemikalije

Trgovačko ime: FARECLA G3 EXTRA PLUS – POLIR PASTA

Podpoglavlje 1.2. Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Identifikovani načini korišćenja: PC31: Politure i mešavine za voskiranje.

Načini korišćenja koji se ne preporučuju Korišćenje u druge svrhe

Podpoglavlje 1.3. Podaci o snabdevaču

Status: UVOZNIK I DISTRIBUTER PROIZVOĐAČ

Naziv kompanije Ehom d.o.o. Farecla Products Limited
Broadmeads

Adresa: Severni bulevar br. 6 Ware
Beograd, Srbija Hertfordshire
SG12 9HS
UK

Telefon: +381 11 7293 008 +44 (0)1920 465041
Fax: +44 (0)1920 466557

E-mail: office@ehom.co.rs technical@farecla.com

Podpoglavlje 1.4. Broj telefona za hitne slučajeve

Centar za kontrolu trovanja VMA +381 11 360 8440 00-24h

EHOM d.o.o. +381 11 7293 008 09-17h radnim danima

Bezbednosni list
FARECLA G3 EXTRA PLUS – POLIR PASTA

Datum izrade:
30.07.2020.

Verzija broj:1
Datum verzije:/
Revizija broj:/
Datum revizije:/

Poglavlje 2. Identifikacija opasnosti

Podpoglavlje 2.1. Klasifikacija hemikalije

2.1.1. Klasifikacija smeše Nije klasifikovano kao opasno prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl. glasnik RS br. 105/2013, 52/17 i 21/19).

Podpoglavlje 2.2. Elementi obeležavanja

Piktogrami Nema

Reč upozorenja: Nema

Obaveštenja o opasnosti: Nema

Obaveštenja o merama predostrožnosti: P102 Čuvati van domašaja dece

Dodatno obeležavanje: **EUH208:** „Sadrži 2-metilizotiazol-3(2H)-on; 1,2-benzizotiazolin-3-o. Može da izazove alergijsku reakciju.“

Podpoglavlje 2.3. Ostale opasnosti

PBT/vPvB: Hemikalija ne ispunjava kriterijume za identifikaciju kao PBT ili vPvB

Poglavlje 3. Sastav/podaci o sastojcima

Podpoglavlje 3.1. Podaci o sastojcima supstance

Nije relevantno

Podpoglavlje 3.2. Podaci o sastojcima smeše

Indeks br.	EC br.	CAS br.	REACH br.	Maseni udeo %	Hemijski naziv	KLASIFIKACIJA
-	215-691-6	1344-28-1	01-2119529248-35-XXXX	30-50	Aluminijum oksid	-
-	232-455-8	8042-47-5	01-2119487078-27-XXXX	1-10	Belo mineralno ulje	Asp.1 H304

Bezbednosni list

FARECLA G3 EXTRA PLUS – POLIR PASTA

Datum izrade:
30.07.2020.

Verzija broj:1
Datum verzije:/
Revizija broj:/
Datum revizije:/

-	919-029-3	-	01- 2119457735- 29-0003	1-10	Ugljovodonici (C16-C20), n-alkani, izoalkani, izoalkani, ciklični, <2% aromatičnih	Asp. 1 H304
-	220-239-6	2682-20-4	-	<0,0015	2-metilizotiazol-3(2H)-on*	Ak. toks. 3, H301 Ak. toks. 3, H311 Ak. toks. 2, H330 Kor. kože 1B, H314 Ošt. oka 1, H318 Senzib. kože 1A, H317 Spec. toks. – JI 3, H335 Vod. živ. sred. – ak. 1, H400 Vod. živ. sred. – hron. 2, H411
-	220-120-9	2634-33-5	-	<0,05	1,2-benzizotiazolin-3-on**	Ak. toks. 4, H302 Irit. kože 2, H315 Ošt. oka 1, H318 Senzib. kože 1, H317 Vod. živ. sred. – ak. 1, H400

* Za supstancu je propisana specifična granična supstanca: Senzib. kože 1A C $\geq$ 0,0015 %, i M faktori: $M_{ak}= 10$, $M_{hr} = 1$

**Za supstancu je propisana specifična granična supstanca: Senzib. kože 1A, H317 C $\geq$ 0,05 %

Poglavlje 4. Mere prve pomoći

Podpoglavlje 4.1. Opis mera prve pomoći

Nakon kontakta sa kožom: Odmah uklonite svu kontaminiranu odeću i obuću osim ako nije zalepljena za kožu. Odmah isprati sa dosta vode i sapuna. Posavetujte se sa lekarom.

Nakon kontakta sa očima: Ispirati sa tekućom vodom 15 minuta. Posavetujte se sa lekarom.

Nakon gutanja: Isprati usta sa vodom. Posavetujte se sa lekarom.

Nakon udisanja: Pomerite unesrećenu osobu od daljeg izlaganja, pritom vodite računa o sopstvenoj bezbednosti dok to radite. Posavetujte se sa lekarom.

Podpoglavlje 4.2. Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

Pri kontaktu sa kožom: Na mestu kontakta može doći do iritacije i crvenila.

Pri kontaktu sa očima: Može doći do iritacije i crvenila. Oči mogu obilno da suze.

Pri gutanju: Može se javiti bol i crvenilo u ustima i grlu.

Pri udisanju: Izlaganje može uzrokovati kašalj ili šistanje, teško disanje.

Bezbednosni list
FARECLA G3 EXTRA PLUS – POLIR PASTA

Datum izrade:
30.07.2020.

Verzija broj:1
Datum verzije:/
Revizija broj:/
Datum revizije: /

Odloženo/trenutno dejstvo: Odloženi efekti mogu se očekivati nakon dugotrajne izloženosti.

Podpoglavljje 4.3. Hitna medicinska pomoć i poseban tretman

Hitan/poseban tretman: Nema dostupnih podataka

Poglavljje 5. Mere za gašenje požara

Podpoglavljje 5.1. Sredstva za gašenje požara

Odgovarajuća sredstva za gašenje: Koristiti odgovarajuća sredstva za gašenje vatre u okolini. Koristiti vodeni sprej za hlađenje kontejnera.

Ne odgovarajuća sredstva za gašenje: Nema dostupnih podataka.

Podpoglavljje 5.2. Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša

Opasnosti izlaganja: Pri sagorevanju emituje toksične pare.

Podpoglavljje 5.3. Savet za vatrogasce

Opšte informacije: Nema dostupnih podataka

Specijalna zaštitna oprema za vatrogasce: Nositi izolacione aparate za disanje. Nositi zaštitnu odeću radi sprečavanja kontakta sa kožom i očima.

Poglavljje 6. Mere u slučaju udesa

Podpoglavljje 6.1. Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa

Lične predostrožnosti: Videti Poglavlje 8. Bezbednosnog lista u vezi lične zaštite. U slučaju curenja kontejnera okrenuti ih tako da deo kroz koji curi bude gore kako bi se sprečilo izlivanje tečnosti.

Podpoglavljje 6.2. Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu

Predostrožnosti u vezi životne sredine: Ne ispuštati u kanalizaciju ili reke. Zaustavite proliveno pomoću sredstava koje vezuju za sebe tečnost.

Bezbednosni list
FARECLA G3 EXTRA PLUS – POLIR PASTA

Datum izrade:
30.07.2020.

Verzija broj:1
Datum verzije:/
Revizija broj:/
Datum revizije:/

Podpoglavljje 6.3. Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju

Procedure uklanjanja: Apsorbovati sa suvom zemljom i peskom. Sakupiti u zatvorene i označene kontejnere za tu namenu, radi odlaganja pomoću propisanog postupka.

Podpoglavljje 6.4. Upućivanje na druga poglavlja

Pogledati Poglavlje 8.

Poglavlje 7. Rukovanje i skladištenje

Podpoglavljje 7.1. Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

Zahtevi pri rukovanju: Izbegavajte direktan kontakt sa supstancom. Izbegavajte stvaranje ili širenje magle u vazduhu.

Podpoglavljje 7.2. Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnost

Uslovi skladištenja: Čuvati na hladnom i dobro provetrenom prostoru. Kontejner mora biti čvrsto zatvoren.

Odgovarajuće pakovanje: Čuva se samo u originalnom pakovanju do upotrebe.

Podpoglavljje 7.3. Posebni načini korišćenja

Posebni načini korišćenja: Nema dostupnih podataka.

Poglavlje 8. Kontrola izloženosti i lična zaštita

Podpoglavljje 8.1. Parametri kontrole izloženosti

Za ni jedan od sastojaka nisu propisane granične vrednosti izloženosti prema Pravilniku o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama („Sl. glasnik RS“, br.106/2009, 117/2017).

DNEL/PNEC vrednosti:
1,2-benzizotiazolin-3-on

Tip	Izlaganje	Vrednost	Populacija	Efekat
DNEL	Inhalaciono (toksičnost po razvoj)	111	Potrošači	Sistemska

Bezbednosni list
FARECLA G3 EXTRA PLUS – POLIR PASTA

Datum izrade:
30.07.2020.

Verzija broj:1
Datum verzije:/
Revizija broj:/
Datum revizije:/

Podpoglavlje 8.2. Kontrola izloženost i lična zaštita

Tehničke mere: Obezbediti dobru ventilaciju prostora.

Zaštita disajnih organa: U slučaju udesa moraju biti dostupni samostalni aparati za disanje.

Zaštita ruku: Nepropusne rukavice.

Zaštita očiju: Zaštitne naočare. Obezbedite da stanice gde se mogu isprati oči budu dostupne.

Zaštita kože: Nepropusna zaštitna odeća.

Životna sredina: Nema posebnih zahteva.

Poglavlje 9. Fizička i hemijska svojstva

Podpoglavlje 9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije

Izgled – agregatno stanje Tečnost
Boja: Bela

Miris Prijatan miris.

Prag mirisa: Nisu dostupni podaci.

pH: 8 - 9

Tačka topljenja / tačka mržnjenja: Nisu dostupni podaci.

Početna tačka ključanja i opseg ključanja: >100 °C

Tačka paljenja: >93 °C

Brzina isparavanja: Nisu dostupni podaci.

Zapaljivost(čvrsto, gasovito): Nisu dostupni podaci.

Gornja / donja granica zapaljivosti ili eksplozivnosti: Donja: Nisu dostupni podaci.
Gornja: Nisu dostupni podaci.

Napon pare: Nisu dostupni podaci

Gustina pare: Nisu dostupni podaci

Bezbednosni list
FARECLA G3 EXTRA PLUS – POLIR PASTA

Datum izrade:
30.07.2020.

Verzija broj:1
Datum verzije:/
Revizija broj:/
Datum revizije:/

Relativna gustina: 1,37

Rastvorljivost: Rastvorljivo u vodi i etanolu.

Koeficijent raspodele u sistemu n-oktanol/voda: Nisu dostupni podaci.

Temperatura samozapaljenja: Nisu dostupni podaci.

Temperatura razlaganja: Nisu dostupni podaci.

Viskozitet: Viskozaan
Kinematička viskoznost 24000
Test metod viskoznosti Brookfield @ 20degC

Eksplzivna svojstva: Nisu dostupni podaci.

Oksidujuća svojstva: Ne oksiduje.

Podpoglavlje 9.2. Ostali podaci

Ostali podaci: VOC: 109,6 g/l

Poglavlje 10. Stabilnost i reaktivnost

Podpoglavlje 10.1. Reaktivnost

Reaktivnost: Stabilan pri preporučenim uslovima transporta ili skladištenja.

Podpoglavlje 10.2. Hemijska stabilnost

Hemijska stabilnost: Stabilan pri normalnim uslovima.

Podpoglavlje 10.3. Mogućnost nastanka opasnih reakcija

Opasne reakcije: Do opasnih reakcija neće doći pri normalnim uslovima transporta ili skladištenja.
Do razlaganja može doći izlaganjem uslovima ili materijalima navedenim u nastavku.

Podpoglavlje 10.4. Uslovi koje treba izbegavati

Uslovi koje treba izbegavati: Toplotu.

Bezbednosni list
FARECLA G3 EXTRA PLUS – POLIR PASTA

Datum izrade:
30.07.2020.

Verzija broj:1
Datum verzije:/
Revizija broj:/
Datum revizije:/

Podpoglavlje 10.5. Nekompatibilni materijali

Materijali koje treba izbegavati: Jaki oksidirajući agensi. Jake kiseline.

Podpoglavlje 10.6. Opasni proizvodi razgradnje

Opasni proizvodi razgradnje: Pri sagorevanje emituje toksične gasove.

Poglavlje 11. Toksikološki podaci

Podpoglavlje 1.1. Podaci o toksičnim efektima

Nema dostupnih podataka o smeši.

Akutna toksičnost	Podaci o smeši nisu dostupni. Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni. Podaci o pojedinačnim sastojcima: <u>Aluminijum oksid CAS 1344-28-1</u> inhalaciono, LC ₅₀ pacov (prašina/magla): 7,6 mg/l peroralno, LD ₅₀ pacov: > 2000 mg/kg <u>Ugljovodonici (C16-C20), n-alkani, izoalkani, izoalkani, ciklični, <2% aromatični CAS 919-029-3</u> dermalno, LD ₅₀ zec: >3160 mg/kg peroralno, LD ₅₀ pacov: >5000 mg/kg inhalaciono, LD ₅₀ /4h pacov (pare): >5266 mg/l <u>1,2-benzizotiazolin-3-on CAS 2634-33-5</u> peroralno, LD ₅₀ miš: 1150 mg/kg peroralno, , LD ₅₀ pacov: 1020 mg/kg
Korozivno oštećenje kože/iritacija :	Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.
Teško oštećenje oka / iritacija oka:	Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.
Senzibilizacija respiratornih organa ili kože	Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.
Mutagenost germitivnih ćelija	Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.
Karcinogenost:	Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

Bezbednosni list
FARECLA G3 EXTRA PLUS – POLIR PASTA

Datum izrade:
30.07.2020.

Verzija broj:1
Datum verzije:/
Revizija broj:/
Datum revizije: /

Toksičnost po reprodukciju: Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

Specifična toksičnost za ciljni organ – jednokratna izloženost Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

Specifična toksičnost za ciljni organ – višekratna izloženost Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

Opasnost od aspiracije Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

Simptomi / putevi izlaganja

Kontakt sa kožom: Na mestu kontakta može doći do iritacije i crvenila.

Dodir sa očima: Može doći do iritacije i crvenila. Oči mogu obilno suziti.

Gutanje: Može doći do bolova i crvenila u ustima i grlu.

Udisanje: Izlaganje može uzrokovati kašalj ili piskanje.

Odloženi / neposredni efekti: Odloženi efekti mogu se očekivati nakon dugotrajne izloženosti.

Ostale informacije: Nije primenljivo.

Poglavlje 12. Ektotoksikološki podaci

Podpoglavlje 12.1. Toksičnost

Na osnovu koncentracija pojedinačnih sastojaka, smeša se ne klasifikuje u ovu klasu opasnosti (metoda sumiranja).

Podaci o pojedinačnim sastojcima:

Aluminijum oksid CAS 1344-28-1

EC₅₀/48h (Daphnia magna) > 100 mg/l

EC₅₀/48h (zelene alge) > 100 mg/l

LC₅₀/96h (Salmo trutta) > 100 mg/l

Ugljovodonici (C16-C20), n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromatični CAS 919-029-3

LC₅₀/96h (ribe): 1028 mg/l

EC₅₀/48h (vodeni beskičmenjaci): >3000 mg/l

ErC₅₀/72h (Skeletonema costatum): 3198 mg/l

Podpoglavlje 12.2. Perzistentnost i razgradljivost

Biorazgradivo.

Podpoglavlje 12.3. Potencijal bioakumulacije

Nema bioakumulacioni potencijal.

Bezbednosni list
FARECLA G3 EXTRA PLUS – POLIR PASTA

Datum izrade:
30.07.2020.

Verzija broj:1
Datum verzije:/
Revizija broj:/
Datum revizije:/

Podpoglavlje 12.4. Mobilnost u zemljištu

Lako se absorbuje u zemljištu.

Podpoglavlje 12.5. Rezultati PBT i vPvB

Ova supstanca nije identifikovana kao PBT/vPvB supstanca.

Podpoglavlje 12.6. Ostali štetni efekti

Zanemarljiva ekotoksičnost.

Poglavlje 13. Odlaganje

Podpoglavlje 13.1. Metode tretmana otpada

Proizvod:

Metode odlaganja

Ne sme se odlagati zajedno sa otpadom iz domaćinstva. Ne dozvolite da proizvod dospe u kanalizaciju. Odlaganje ovog proizvoda, njegovih rastvora i bilo kojih sporednih proizvoda u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 - dr. zakon).

Ambalaža:

Metode odlaganja:

Sa kontaminiranom ambalažom postupati u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu (Sl. Glasnik RS 36/2009 i 95/2018 - dr. zakon).

Poglavlje 14. Podaci o transportu

Klasifikacija transporta: Ovaj proizvod ne zahteva klasifikaciju transporta.

Podpoglavlje 14.1. UN broj

Nije primenjivo.

Podpoglavlje 14.2. UN Naziv za teret u transportu

Nije primenjivo.

Podpoglavlje 14.3. Klasa opasnosti u transportu

Nije primenjivo.

Bezbednosni list
FARECLA G3 EXTRA PLUS – POLIR PASTA

Datum izrade:
30.07.2020.

Verzija broj:1
Datum verzije:/
Revizija broj:/
Datum revizije:/

Podpoglavljje 14.4. Ambalažna grupa

Podaci nisu dostupni

Podpoglavljje 14.5. Opasnosti po životnu sredinu

Nije primenjivo.

Podpoglavljje 14.6. Posebne predostrožnosti za korisnika

Nije primenjivo.

Podpoglavljje 14.7. Transport u rasutom stanju

Nije primenjivo.

Poglavljje 15. Regulatorni podaci

Podpoglavljje 15.1. Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom

Zakon o hemikalijama ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 i 25/2015).

Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl. glasnik RS br. 105/2013, 52/2017, 21/19).

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama ("Sl. glasnik RS", br. 106/2009, 117/2017).

Zakon o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 - dr. zakon).

Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada („Sl. glasnik RS“ br. 56/10, 93/19).

Podpoglavljje 15.2. Procena bezbednosti hemikalije

Procena bezbednosti hemikalije Procena bezbednosti hemikalije za ovu supstancu ili hemikaliju nije izvršena od strane dobavljača.

Poglavljje 16. Ostali podaci

Značenja skraćenica i akronima GVI - granična vrednost izloženosti na radnom mestu
KGVI - kratkotrajna granična vrednost izloženosti na radnom mestu
vPvB - veoma perzistentna, veoma bioakumulativna
PBT - perzistentna, bioakumulativna i toksična
ECHA-Evropska agencija za hemikalije
VOC-Isparljivo organsko jedinjenje

Bezbednosni list
FARECLA G3 EXTRA PLUS – POLIR PASTA

Datum izrade:
30.07.2020.

Verzija broj:1
Datum verzije:/
Revizija broj:/
Datum revizije:/

LD₅₀- Letalna doza, doza supstance koja dovodi do smrti 50% jedinki ispitivane populacije

LC₅₀ –Letalna koncentracija, koncentracija supstance koja dovodi do smrti 50% jedinki ispitivane populacije

EC₅₀-Efektivna koncentracija koja dovodi do imobilizacije 50 % jedinki

LL₅₀- Letalna koncentracija

ErC₅₀- Efektivna koncentracija koja dovodi do imobilizacije 50% algi ili drugih vodenih biljaka

Izvori podataka: Web sajt Evropske Agencije za hemikalije: <http://echa.europa.eu/>
Originalni bezbednosni list proizvođača

Skraćenice za klase opasnosti: Ak.toks. 4 – Akutna toksičnost, kategorija 4
Ak.toks. 3 – Akutna toksičnost, kategorija 3
Ak.toks. 2 – Akutna toksičnost, kategorija 2
Asp. 1 - opasnost od aspiracije, kategorija 1
Ošt.oka 1 – Teško oštećenje oka, kategorija 1
Kor.kože 1b – korozija kože, kategorija 1B
Irit.kože2 – iritacija kože, kategorija, 2
Senzib.kože 1 – senzibilizacija kože, kategorija 1
Senzib.kože 1A – senzibilizacija kože, kategorija 1
Spec.toks.-J13 - Specifična toksičnost za ciljni organ – jednokratna izloženost, kategorija 3
Vod.živ.sred –ak. 1 – Opasnost po vodenu životnu sredinu – akutno, kategorija 1
Vod.živ.sred –hron. 1 – Opasnost po vodenu životnu sredinu – hronično, kategorija 1

Spisak H oznaka:

H301 Toksično ako se proguta
H302 Štetno ako se proguta
H304 - Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva
H311 Toksično u kontaktu sa kožom
H330 Smrtonosno ako se udiše
H331 Toksično ako se udiše
H318 Dovodi do teškog oštećenja oka
H314 Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka
H317 Može da izazove alergijske reakcije na koži
H335 - Može da izazove iritaciju respiratornih organa
H400 Veoma toksično po živi svet u vodi
H410 Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama
H411 Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

Savet o odgovarajućoj obuci za zaposlene: Zaposleni koji koriste proizvod treba da budu obučeni o rizicima za zdravlje, higijenu, korišćenje ličnih sredstava zaštite, preventivnim merama za sprečavanje akcidenta, postupcima spašavanja, itd
Informacije i podaci u bezbednosnom listu namenjeni su svima koji su u kontaktu sa njim tj. koriste ga, rukuju sa njim ili transportuju ovaj proizvod.
Informacije u bezbednosnom listu su zasnovane na sadašnjem nivou našeg znanja i podložne su izmeni.
Korisnici našeg proizvoda dužni su da proizvod koriste u skladu sa važećim propisima i za to preuzimaju odgovornost.

Bezbednosni list
FARECLA G3 EXTRA PLUS – POLIR PASTA

Datum izrade:
30.07.2020.

Verzija broj:1
Datum verzije:/
Revizija broj:/
Datum revizije:/

Odgovornosti: Bezbednosni list sadrži informacije zasnovane na našim najnovijim saznanjima. Informacije su date isključivo kao smernice za bezbedno rukovanje, upotrebu, obradu, skladištenje, prevoz, odlaganje i ispuštanje i ne predstavljaju garanciju ili specifikaciju kvaliteta. Informacije se odnose na tačno određenu i naznačenu hemikaliju i postoji mogućnost da se ne mogu primeniti u slučajevima kada se ta hemikalija koristi u kombinaciji sa drugim hemikalijama ili u procesima koji nisu navedeni u tekstu ovog bezbednosnog lista.