



Bezbednosni list
U skladu sa Pravilnikom o sadržaju
Bezbednosnog lista
(Sl. Gl. RS 100/11)



Datum izrade:07/03/2014

FARECLA G3 Polir pasta

Verzija broj:1
Datum verzije:03/12/2015
Revizija broj:
Datum revizije:

Poglavlje 1. Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet

Podpoglavlje 1.1. Identifikacija hemikalije

Trgovačko ime: FARECLA G3 Polir pasta
Kod: G3-250, G3-400, G3-1000, G3-3000

Sadrži: Ugljovodonici, (C9-C12), n-alkani, izoalkani, ciklični, aromatični (2-25%), Terpeneol

Podpoglavlje 1.2. Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Identifikovani načini korišćenja: PC31: Politure i mešavine za voskiranje.

Načini korišćenja koji se ne preporučuju Korišćenje u druge svrhe

Podpoglavlje 1.3. Podaci o snabdevaču

Status:	UVOZNIK I DISTRIBUTER	PROIZVOĐAČ
Naziv kompanije:	Ehom d.o.o	Farecla Products Limited Broadmeads
Adresa:	Severni bulevar br. 6 Beograd, Srbija	Ware Hertfordshire SG12 9HS UK
Telefon:	+381 11 7293 008	+44 (0)1920 465041 Fax: +44 (0)1920 466557
E-mail:	office@ehom.co.rs	technical@farecla.com

Podpoglavlje 1.4. Broj telefona za hitne slučajeve

Centar za kontrolu trovanja VMA +381 11 360 8440 00-24h

EHOM d.o.o. +381 11 7293 008 09-17h radnim danima

Bezbednosni list
FARECLA G3 Polir pasta

Datum izrade:
Verzija broj:
Datum verzije:

Revizija broj:
Datum revizije:

Poglavlje 2. Identifikacija opasnosti

Podpoglavlje 2.1. Klasifikacija hemikalije

2.1.1. Klasifikacija smeše Senzib.kože 1 H317
 Spec.toks.-VI2 H373
 Vod.živ.sred.hron.-2 H411

2.1.2. Dodatne informacije Za pun naziv klasa opasnosti i obaveštenja o opasnosti (H) videti poglavlje 16.

Podpoglavlje 2.2. Elementi obeležavanja

Piktogrami



Reč upozorenja: Pažnja

Obaveštenja o opasnosti: H317: Može da izazove alergijske reakcije na koži.
H373: Može da dovede do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja.
H411: Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

Obaveštenja o merama predostrožnosti: P260: Ne udisati maglu/ paru
P261: Izbegavati udisanje magle/pare
P280: Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odeću/ zaštitne naočare/ zaštitu za lice.
P273: Izbegavati ispuštanje/oslobađanje u životnu sredinu
P302+P352: AKO DOSPE NA KOŽU: Oprati sa puno sapuna i vode.
P314: Potražiti medicinski savet/mišljenje ako se ne osećate dobro

Dodatno obeležavanje: Sadrži: Ugljovodonici, (C9-C12), n-alkani, izoalkani, ciklični, aromatični (2-25%),
Terpineol
EUH066: Višekratno izlaganje može da izazove sušenje ili pucanje kože.
Dozvoljeno samo za profesionalno korišćenje

Podpoglavlje 2.3. Ostale opasnosti

PBT/vPvB: Hemikalija ne ispunjava kriterijume za identifikaciju kao PBT ili vPvB

Poglavlje 3. Sastav/podaci o sastojcima

Podpoglavlje 3.1. Podaci o sastojcima supstance

Nije relevantno

Bezbednosni list

FARECLA G3 Polir pasta

Datum izrade:
Verzija broj:
Datum verzije:

Revizija broj:
Datum revizije:

Podpoglavlje 3.2. Podaci o sastojcima smeše

Indeks br.	EC br.	CAS br.	Maseni udeo %	Hemijski naziv	KLASIFIKACIJA
-	215-691-6	1344-28-1	30-50%	Aluminijum oksid	-
	232-455-8	8042-47-5	1-10%	Belo mineralno ulje (nafta) (8CPS)	Asp.1 H304
649-422-00-2	265-149-8	64742-47-8	1-10%	Destilati (nafta), laki hidrogenizovani. Kerozin- bez specifikacije	Asp.1 H304 Vod.živ.sred.-hron 2 H411
-	919-446-0	-	1-<10%	Ugljovodonici, (C9-C12), n-alkani, izoalkani, ciklični, aromatični (2-25%)	Zap.teč. 3 H226 Asp. 1 H304 Spec.toks.-J13 H336 Spec.toks.-V11 H372 Vod.živ.sred.-hron 2 H411
-	232-268-1	8000-41-7	1-<10%	Terpineol	Zap.teč. 3 H226 Asp.1 H304 Irit.kože 2 H315 Senzib.kože 1 H317 Irit.oka 2 H319 Vod.živ.sred.-hron. 2 H411
613-088-00-6	220-120-9	2634-33-5	0,005< 0,05%	1,2-benzizotiazolin-3-on	Ak.toks.4 H302 Irit.kože 2 H315 Ošt.oka 1 H318 Senzib. kože 1 H317 Vod.živ.sred.-ak. 1 H400

Poglavlje 4. Mere prve pomoći

Podpoglavlje 4.1. Opis mera prve pomoći

Nakon kontakta sa kožom: Odmah skinuti svu kontaminiranu odeću i obuću, sem ako se nije zalepila za kožu. Ispirati sa dosta vode i sapuna. Konsultovati se sa lekarom.

Nakon kontakta sa očima: Ispirati sa tekućom vodom 15 minuta. Konsultovati se sa lekarom.

Nakon gutanja: Isprati usta sa vodom. Konsultovati se sa lekarom.

Nakon udisanja: Pomeriti povređenog van domašaja opasnosti pri tome vodeći računa o sopstvenoj bezbednosti. Konsultovati se sa lekarom.

Podpoglavlje 4.2. Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

Pri kontaktu sa kožom: Mogućnost iritacije i crvenila na mestu kontakta.

Pri kontaktu sa očima: Mogućnost iritacije i crvenila. Mogućnost obilatog suzenja očiju

Pri gutanju: Mogućnost upale i crvenila usta i grla.

Bezbednosni list
FARECLA G3 Polir pasta

Datum izrade:
Verzija broj:
Datum verzije:

Revizija broj:
Datum revizije:

Pri udisanju: Izloženost može izazvati kašalj ili teško disanje.

Odloženo/trenutno dejstvo: Odloženi efekti mogu se očekivati nakon dugotrajne izloženosti.

Podpoglavlje 4.3. Hitna medicinska pomoć i poseban tretman

Hitan/poseban tretman: Nema dostupnih podataka

Poglavlje 5. Mere za gašenje požara

Podpoglavlje 5.1. Sredstva za gašenje požara

Odgovarajuća sredstva za gašenje: Koristiti odgovarajuća sredstva za gašenje vatre u okolini.

Ne odgovarajuća sredstva za gašenje: Nema dostupnih podataka.

Podpoglavlje 5.2. Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša

Opasnosti izlaganja: Pri sagorevanju emituje toksične gasove

Podpoglavlje 5.3. Savet za vatrogasce

Opšte informacije: Nema dostupnih podataka

Specijalna zaštitna oprema za vatrogasce: Nositi izolacione aparate za disanje. Nositi zaštitnu odeću radi sprečavanja kontakta sa kožom i očima.

Poglavlje 6. Mere u slučaju udesa

Podpoglavlje 6.1. Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa

Lične predostrožnosti: Videti Poglavlje 8. Bezbednosnog lista u vezi lične zaštite. U slučaju udesa, ne preduzimati mere, bez odgovarajuće zaštitne opreme. Ne dizati prašinu.

Podpoglavlje 6.2. Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu

Predostrožnosti u vezi životne sredine: Ne prazniti u kanalizaciju ili reke.

Bezbednosni list
FARECLA G3 Polir pasta

Datum izrade:
Verzija broj:
Datum verzije:

Revizija broj:
Datum revizije:

Podpoglavlje 6.3. Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju

Procedure uklanjanja: Sakupiti u zatvorene i označene kontejnere za tu namenu, radi odlaganja pomoću propisanog postupka.

Podpoglavlje 6.4. Upućivanje na druga poglavlja

Pogledati Poglavlje 8 bezbednosnog lista.

Poglavlje 7. Rukovanje i skladištenje

Podpoglavlje 7.1. Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

Zahtevi pri rukovanju: Izbegavati direktan kontakt sa supstancom. Izbegavajte stvaranje i širenje prašine u vazduhu.

Podpoglavlje 7.2. Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnost

Uslovi skladištenja: Čuvati u hladnom i dobro provetrenom prostoru. Kontejner mora biti čvrsto zatvoren.

Odgovarajuće pakovanje: Čuva se samo u originalnom pakovanju

Podpoglavlje 7.3. Posebni načini korišćenja

Posebni načini korišćenja: Nema posebnih zahteva

Poglavlje 8. Kontrola izloženosti i lična zaštita

Podpoglavlje 8.1. Parametri kontrole izloženosti

Za ni jedan od sastojaka nisu propisane granične vrednosti izloženosti prema Pravilniku o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama („Sl. glasnik RS“, br.106/2009).

Vrednosti preuzete od proizvođača:

Izloženost na radnom mestu:
Podaci proizvođača:

	GVI	KGVI
Aluminijum oksid CAS 1344-28-1	-	-
Belo mineralno ulje (nafta) (8CPS) CAS 8042-47-5	5 mg/m ³	-
Ugljovodonici, (C9-C12), n-alkani, izoalkani, ciklični, aromatični (2-25%) EC 919-446-0	350 mg/m ³	-

Bezbednosni list
FARECLA G3 Polir pasta

Datum izrade:
Verzija broj:
Datum verzije:

Revizija broj:
Datum revizije:

Terpineol CAS 8000-41-7	140 mg/m ³ , 25 ppm	300 mg/m ³ , 50 ppm

Podpoglavlje 8.2. Kontrola izloženost i lična zaštita

Tehničke mere: Obezbediti da postoji dobra ventilacija prostora

Zaštita disajnih organa: Izolacioni aparati za disanje moraju biti dostupni u slučaju hitnog slučaja. Respiratorni zaštitni uređaji sa filterom za čestice.

Zaštita ruku: Zaštitne rukavice.

Zaštita očiju: Zaštitne naočare. Obezbediti da tečnost ispiranje očiju bude pri ruci.

Zaštita kože: Nepropusna zaštitna odeća.

Životna sredina: Videti lokalno zakonodavstvo u vezi životne sredine.

Poglavlje 9. Fizička i hemijska svojstva

Podpoglavlje 9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije

Izgled – agregatno stanje Pasta
Boja: Krem

Miris Karakterističan miris.

Prag mirisa: Nisu dostupni podaci.

pH: 9-10

Tačka topljenja / tačka mržnjenja: Nisu dostupni podaci.

Početna tačka ključanja i opseg ključanja: Nisu dostupni podaci.

Tačka paljenja: 83 °C

Brzina isparavanja: Nisu dostupni podaci

Zapaljivost(čvrsto, gasovito): Nisu dostupni podaci.

Gornja / donja granica zapaljivosti ili eksplozivnosti: Donja: Nisu dostupni podaci.
Gornja: Nisu dostupni podaci.

Bezbednosni list
FARECLA G3 Polir pasta

Datum izrade:
Verzija broj:
Datum verzije:

Revizija broj:
Datum revizije:

Napon pare: Nisu dostupni podaci

Gustina pare: Nisu dostupni podaci

Relativna gustina: 1.44

Rastvorljivost: Blago rastvorljivo u vodi

Koeficijent raspodele u sistemu n-oktanol/voda: Nisu dostupni podaci.

Temperatura samozapaljenja: >250 °C

Temperatura razlaganja: Nisu dostupni podaci.

Viskozitet: Veoma viskozan
Kinematička viskoznost 53000 cps
Test metod viskoznosti Ferranti @ 20degC

Eksplozivna svojstva: Nisu dostupni podaci.

Oksidujuća svojstva: Nisu dostupni podaci.

Podpoglavlje 9.2. Ostali podaci

Ostali podaci: VOC: 177 g/l

Poglavlje 10. Stabilnost i reaktivnost

Podpoglavlje 10.1. Reaktivnost

Reaktivnost: Stabilno pri preporučenim uslovima transporta ili skladištenja.

Podpoglavlje 10.2. Hemijska stabilnost

Hemijska stabilnost: Stabilno pri normalnim uslovima.

Podpoglavlje 10.3. Mogućnost nastanka opasnih reakcija

Opasne reakcije: Do opasnih reakcija neće doći pri normalnim uslovima transporta ili skladištenja. Do razlaganja može doći pri izlaganju uslovima ili materijalima navedenim u nastavku poglavlja.

Bezbednosni list
FARECLA G3 Polir pasta

Datum izrade:
Verzija broj:
Datum verzije:

Revizija broj:
Datum revizije:

Podpoglavlje 10.4. Uslovi koje treba izbegavati

Uslovi koje treba izbegavati: Toplotu.

Podpoglavlje 10.5. Nekompatibilni materijali

Materijali koje treba izbegavati: Jaki oksidanti. Jake kiseline.

Podpoglavlje 10.6. Opasni proizvodi razgradnje

Opasni proizvodi razgradnje: Pri sagorevanje emituje toksične gasove.

Poglavlje 11. Toksikološki podaci

Podpoglavlje 1.1. Podaci o toksičnim efektima

Nema dostupnih podataka o smeši.

Akutna toksičnost

Podaci o smeši nisu dostupni.
Podaci o pojedinačnim sastojcima:
Aluminijum oksid CAS 1344-28-1
inhalaciono, (prašina/magla) LC₅₀ pacov: 7,6 mg/l
peroralno, LD₅₀ pacov > 2000 mg/kg
Belo mineralno ulje (nafta) (8CPS) CAS 8042-47-5
inhalaciono, LC₅₀ pacov >5000 mg/kg
peroralno, LD₅₀ pacov >5000 mg/kg
dermalno, LD₅₀ zec >2000 mg/kg
Ugljovodonici, (C9-C12), n-alkani, izoalkani, ciklični, aromatični (2-25%)
EC 919-446-0
dermalno, LD₅₀ zec > 4 mg/kg
peroralno, LD₅₀ pacov >5050 mg/kg
inhalaciono, (pare) LC₅₀ /4h pacov >13.1 mg/l
Terpineol CAS 8000-41-7
dermalno, LD₅₀ zec >2000 mg/kg
peroralno, LD₅₀ pacov >2000 mg/kg
inhalaciono, (pare) LC₅₀ /4h pacov 4.76 mg/l

Korozivno oštećenje kože/iritacija :

Podaci o smeši nisu dostupni. Na osnovu koncentracija pojedinačnih sastojaka i kriterijuma za klasifikaciju, smeša se ne klasifikuje u ovu klasu opasnosti (teorija aditivnosti). Ali se dodeljuje EUH066: Višekratno izlaganje može da izazove sušenje ili pucanje kože.

Teško oštećenje oka / iritacija oka:

Podaci o smeši nisu dostupni. Na osnovu koncentracija pojedinačnih sastojaka i kriterijuma za klasifikaciju, smeša se ne klasifikuje u ovu klasu opasnosti (teorija aditivnosti)

Bezbednosni list
FARECLA G3 Polir pasta

Datum izrade:
Verzija broj:
Datum verzije:

Revizija broj:
Datum revizije:

Senzibilizacija respiratornih organa ili kože	Podaci o smeši nisu dostupni. Na osnovu koncentracija pojedinačnih sastojaka i kriterijuma za klasifikaciju ($C \geq 1\%$), smeša se klasifikuje u klasu opasnosti Senzib.kože 1.
Mutagenost germitivnih ćelija	Podaci o smeši nisu dostupni.
Karcinogenost:	Podaci o smeši nisu dostupni.
Toksičnost po reprodukciju:	Podaci o smeši nisu dostupni
Specifična toksičnost za ciljni organ – jednokratna izloženost	Podaci o smeši nisu dostupni. Na osnovu koncentracije pojedinačnih sastojaka i kriterijuma za klasifikaciju, smeša se ne klasifikuje u ovu klasu opasnosti.
Specifična toksičnost za ciljni organ – višekratna izloženost	Podaci o smeši nisu dostupni. Na osnovu koncentracija pojedinačnih sastojaka i kriterijuma za klasifikaciju, smeša se klasifikuje u klasu opasnosti Spec.toks.-VI2.
Opasnost od aspiracije	Podaci o smeši nisu dostupni. Na osnovu koncentracija pojedinačnih sastojaka i podataka iz Poglavlja 9, smeša se ne klasifikuje u ovu klasu opasnosti.
Druge informacije:	Podaci o smeši nisu dostupni

Poglavlje 12. Ektotoksikološki podaci

Podpoglavlje 12.1. Toksičnost

Podaci o smeši nisu dostupni. Na osnovu koncentracija pojedinačnih sastojaka, smeša se klasifikuje u klasu opasnosti Vod.živ.sred.-hron. 2 (metoda sumiranja)
Podaci o pojedinačnim sastojcima:
Aluminijum oksid CAS 1344-28-1
EC₅₀/48h (Dafnija magna) > 100 mg/l
EC₅₀/48h (Green alge) > 100 mg/l
LC₅₀/96h (Salmo trutta) > 100 mg/l
Ugljovodonici, (C9-C12), n-alkani, izoalkani, ciklični, aromatični (2-25%)
EC 919-446-0
IC₅₀/72h (alge): 4,6-10 mg/l
EC₅₀/48h (Dafnija): 10-22 mg/l
LC₅₀/96h (ribe): 10-30 mg/l
EC₅₀/48h (mikroorganizmi): 43,98 mg/l
Terpineol CAS 8000-41-7
ErC₅₀ /72h (alge): 68 mg/l
EC₅₀/48h (Dafnija magna): 73 mg/l
LC₅₀/96h (ribe) >62 mg/l
NOEC morskih organizama ili slatkovodnih > 1

Bezbednosni list
FARECLA G3 Polir pasta

Datum izrade:
Verzija broj:
Datum verzije:

Revizija broj:
Datum revizije:

1,2-benzizotiazolin-3-on CAS 264-33-5
Mfaktor_{akutno} = 10

Podpoglavlje 12.2. Perzistentnost i razgradljivost

Biorazgradiv. Više od 75% biorazgradiv prema OECD 301

Podpoglavlje 12.3. Potencijal bioakumulacije

Nema bioakumulacioni potencijal
Faktor bioakumulacije (BFC) \geq 500

Podpoglavlje 12.4. Mobilnost u zemljištu

Delimično rastvorljiv u vodi

Podpoglavlje 12.5. Rezultati PBT i vPvB

Ova supstanca nije identifikovana kao PBT/vPvB supstanca

Podpoglavlje 12.6. Ostali štetni efekti

Štetno za vodene organizme .

Poglavlje 13. Odlaganje

Podpoglavlje 13.1. Metode tretmana otpada

Odlaganje otpada: Sakupiti u odgovarajući kontejner i organizovati odlaganje otpada preko pravnog lica koje je ovlašćeno za upravljanje otpadom.

Mogućnost reciklaže: Nije primenljivo

Odlaganje ambalaže: Odložiti je kao bilo koji drugi industrijski otpad.

Katalog otpada 08 04 12

Napomena: Korisnik se mora upoznati sa mogućim nacionalnim propisima kojim se uređuje upravljanje otpadom.

Poglavlje 14. Podaci o transportu

Klasifikacija transporta: Ovaj proizvod ne zahteva klasifikaciju transporta.

Bezbednosni list
FARECLA G3 Polir pasta

Datum izrade:
Verzija broj:
Datum verzije:

Revizija broj:
Datum revizije:

Podpoglavlje 14.1. UN broj

Podaci nisu dostupni

Podpoglavlje 14.2. UN Naziv za teret u transportu

Podaci nisu dostupni

Podpoglavlje 14.3. Klasa opasnosti u transportu

Podaci nisu dostupni

Podpoglavlje 14.4. Ambalažna grupa

Podaci nisu dostupni

Podpoglavlje 14.5. Opasnosti po životnu sredinu

Podaci nisu dostupni

Podpoglavlje 14.6. Posebne predostrožnosti za korisnika

Podaci nisu dostupni

Podpoglavlje 14.7. Transport u rasutom stanju

Podaci nisu dostupni

Poglavlje 15. Regulatorni podaci

Podpoglavlje 15.1. Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životno sredino

Zakon o hemikalijama ("Sl. glasnik RS", br. 25/15)
Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl. glasnik RS br. 105/2013)
Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama ("Sl. glasnik RS", br. 106/2009).
Zakon o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“ br. 36/09,88/10)
Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada („Sl. glasnik RS“ br. 56/10)

Podpoglavlje 15.2. Procena bezbednosti hemikalije

Procena bezbednosti hemikalije Procena bezbednosti hemikalije za ovu supstancu ili smešu nije izvršena od strane dobavljača.

Bezbednosni list
FARECLA G3 Polir pasta

Datum izrade:
Verzija broj:
Datum verzije:

Revizija broj:
Datum revizije:

Poglavlje 16. Ostali podaci

Značenja skraćenica i akronima vPvB - veoma perzistentna, veoma bioakumulativna
PBT - perzistentna, bioakumulativna i toksična
ECHA-Evropska agencija za hemikalije
VOC-Isparljivo organsko jedinjenje
LD₅₀- Letalna doza, doza supstance koja dovodi do smrti 50% jedinki ispitivane populacije
LC₅₀ –Letalna koncentracija, koncentracija supstance koja dovodi do smrti 50% jedinki ispitivane populacije
EC₅₀-Efektivna koncentracija koja dovodi do imobilizacije 50 % jedinki
ErC₅₀- Efektivna koncentracija koja dovodi do imobilizacije 50% algi ili drugih vodenih biljaka
IC₅₀- Inhibiciona koncentracija koja dovodi do inhibicije 50% jedinki
NOEC-maksimalna koncentracija bez efekta

Izvori podataka: Web sajt Evropske Agencije za hemikalije: <http://echa.europa.eu/>
Originalni bezbednosni list proizvođača

Skraćenice za klase opasnosti: Zap. teč.- Zapaljiva tečnost i pare
Spec. tok.-II-Specifična toksičnost za ciljni organ jednokratna izloženost
Spec.toks.-VI-Specifična izloženost za ciljni organ višekratna izloženost
Irit. oka- Iritacija oka
Irit.kože- Iritacija kože
Senzib.kože-Senzibilizacija kože
Asp. Opasnost od aspiracije
Vod.živ.sred.-hron- Opasno po vodenu životnu sredinu –hronično
Vod.živ.sred.-ak- Opasno po vodenu životnu sredinu –akutno
Ošt. oka – Oštećenje oka
Ak.toks.- Akutna toksičnost

Spisak H oznaka:: H226: Zapaljiva tečnost i para
H302: Štetno ako se proguta
H304: Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva.
H315: Izaziva iritaciju kože
H318: Dovodi do teškog oštećenja oka
H319: Dovodi do jake iritacije oka
H336: Može da izazove pospanost i nesvesticu
H372: Dovodi do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja.
H400: Veoma toksično po živi svet

Savet o odgovarajućoj obuci za zaposlene: Zaposleni koji koriste proizvod treba da budu obučeni o rizicima za zdravlje, higijenu, korišćenje ličnih sredstava zaštite, preventivnim merama za sprečavanje akcidenta, postupcima spašavanja, itd
Informacije i podaci u bezbednosnom listu namenjeni su svima koji su u kontaktu sa njim tj. koriste ga, rukuju sa njim ili transportuju ovaj proizvod.

Bezbednosni list
FARECLA G3 Polir pasta

Datum izrade:
Verzija broj:
Datum verzije:

Revizija broj:
Datum revizije:

Informacije u bezbednosnom listu su zasnovane na sadašnjem nivou našeg znanja i podložne su izmeni.

Korisnici našeg proizvoda dužni su da proizvod koriste u skladu sa važećim propisima i za to preuzimaju odgovornost.

Odgovornosti: Bezbednosni list sadrži informacije zasnovane na našim najnovijim saznanjima. Informacije su date isključivo kao smernice za bezbedno rukovanje, upotrebu, obradu, skladištenje, prevoz, odlaganje i ispuštanje i ne predstavljaju garanciju ili specifikaciju kvaliteta. Informacije se odnose na tačno određenu i naznačenu hemikaliju i postoji mogućnost da se ne mogu primeniti u slučajevima kada se ta hemikalija koristi u kombinaciji sa drugim hemikalijama ili u procesima koji nisu navedeni u tekstu ovog bezbednosnog lista.

Ostale informacije: -